

AXS-A512S48

AXS A 系列存储卡，512 GB 容量，4.8 Gbps 保证写入速度



简介

AXS-R7 便携式存储录像机高速 4K RAW 录制

AXS-A512S48 AXS A 系列存储卡 (AXSM™) 是超高速、高容量和高可靠性闪存介质，适用于要求严苛的 4K 和 2K 16-bit 线性 RAW 格式，包括 4K 分辨率下高达 120fps 和 2K 分辨率下高达 240fps 的高帧率 (HFR) 录制。AXS-A512S48 拥有 512 GB 的容量，可确保 4.8 Gbps 的写入速度。该卡可通过 AXS 存储卡适配器与 AXS-R7 便携式存储录像机和 AXS-R5 2K / 4K RAW 录像机以及 AXS-CR1 USB 3.0 AXS 存储卡读卡器配合使用。

* 4K 分辨率下高达 120fps 的高帧率 (HFR) 录制仅支持搭配 PMW-F55 的 AXS-R7 便携式存储录像机。

纤薄小巧的设计

与之前的 AXS 存储卡相比，35 x 75 x 8 mm 的尺寸可提供更低的耗电量和更有效的通风。

适用于 PMW-F55、PMW-F5、PXW-FS7 和 NEX-FS700 的 2K/4K RAW 工作流程

AXS 存储卡将容量、持续数据吞吐量、安全性和便携性结合在了一起。它为最终用户提供了新的工作方式。

可与 AXS-R7、AXS-R5 和 AXS-CR1 配合使用

AXS-A512S48 可通过 AXS 存储卡适配器与 AXS-R7 4K 便携式存储录像机和 AXS-R5 2K / 4K RAW 录像机以及 AXS-CR1 USB 3.0 AXS 存储卡读卡器配合使用。

可录制 4K RAW 和 2K RAW

例如，大容量录制有 60 分钟的 4K RAW 和 235 分钟的 2K RAW (23.98PsF 时)、23 分钟的 4K RAW 和 94 分钟的 2K RAW (60p 时) 以及 24 分钟 240fps (帧/秒) 的 2K RAW 和 11 分钟 120fps 的 4K RAW。

属性

大容量、传输速度快的录制

AXS-A512S48 拥有 512 GB 的容量，可实现 4.8 Gbps 的写入速度。

纤薄小巧的存储卡设计

AXS-A512S48 的尺寸为 35 x 75 x 8 mm。它比之前的 AXS 存储卡更小巧轻便，高度和宽度与 SxS 存储卡相同。

更少的耗电量

与之前的 AXS 存储卡相比，AXS A 系列存储卡具有更低的耗电量，可提供更有效的通风。

可与 AXS-R7、AXS-R5 和 AXS-CR1 配合使用

AXS-A512S48 可通过 AXS 存储卡适配器与 AXS-R7 便携式存储录像机和 AXS-R5 2K / 4K RAW 录像机以及 AXS-CR1 USB 3.0 AXS 存储卡读卡器配合使用。

* 当前所有 AXS-R5 和 AXS-CR1 产品均随附 1 个 AXS 存储卡适配器。其他适配器可作为备件 (1-843-973-11) 购买。

可采用不同的帧频录制 4K RAW、2K RAW

其容量允许录制 60 分钟的 4K RAW 和 235 分钟的 2K RAW (23.98PsF 时)、48 分钟的 4K RAW 和 189 分钟的 2K RAW (29.97PsF 时) 以及 23 分钟的 4K RAW 和 94 分钟的 2K RAW (60p 时)。

2K RAW HFR 录制

AXS 存储 A 系列可录制以下高帧频 (HFR) 记录：48 分钟 120fps (帧/秒) 的 2K RAW、31 分钟 180fps 的 2K RAW 和

24 分钟 240fps 的 2K RAW 以及 22 分钟 120 fps 的 4K RAW。

* 120 fps 的 4K RAW 仅支持 PMW-F55。

图库

