

UP-D897

A6 数字图像打印机



简介

轻便小巧的黑白数字图像打印机提供高速打印。

UP-D897 是一款轻便小巧的黑白数字图像打印机，专为医疗应用设计，是广受欢迎的 UP-D895 的接替产品。

索尼成熟的直接热敏打印技术可在大约 2 秒内提供清晰、高品质的 A6 尺寸打印件。前面板上的滚轮按钮和液晶显示屏便于轻松地调整打印机设置。可通过高速 USB 2.0 接口建立简单的数字连接。

属性

高速打印

UP-D897 可在大约 2 秒内制作出 A6 尺寸的打印件 - 其速度比同类其他传统打印机快得多。（注：使用 UPP-110HG 或 UPP-110S 打印介质时在高速模式下的打印时间）。

设计紧凑，占地面积小

UP-D897 具有设计紧凑、节省空间的特点，其尺寸约为 154 (宽) x 88 (高) x 240 (厚) mm (6 1/6 x 3 1/2 x 9 1/2 英寸)。

操作方便

方便的正面液晶显示屏和滚轮按钮简化了设置和操作。用户可使用前面板上的滚轮按钮访问主要设置，包括指定打印纸张的类型。液晶显示屏上会显示错误消息和选定的打印纸张类型。

具有约 325 dpi 分辨率的高品质打印

UP-D897 采用索尼直接热敏打印技术和高密度打印头，实现打印件高品质，具有约 325 dpi 的分辨率和 256 色阶的灰度。

选择打印介质

三种类型的打印介质可满足各类用户的需求，其中的 UPP-110HG 高光泽打印纸可用于制作有光泽、品质接近照片的打印件。

医疗法规

UP-D897 符合相应的医疗法规。

通用供电系统

UP-D897 可使用交流 100 V 至 240 V 的电源运行。

USB 接口

可通过高速 USB (USB 2.0) 数字接口连接打印机。

内存设置

可将多达 3 个菜单设置值保存到内存中，并打印出来以供参考。

其他功能

打印设置信息（亮度、对比度、伽玛和清晰度值）可印在打印介质的空白区域。

多种打印模式

UP-D897 提供标准和双面两种打印模式。

全景打印

能够创建适用于牙科领域的全景尺寸打印件。

调整图像大小

框选部分的图像数据可重新调整，以适应预先设定的打印区域。这可通过减少打印时的数据传输要求节省时间。

详细的清晰度设置

UP-D897 提供 15 项可选的详细清晰度设置。

多份复印

只需按下“复印”按钮，用户即可复印多达 20 份（包括原件）最后打印的图像。

调整图像大小

图像数据可以自动放大，以适应预先设定的打印区域。这使用户能够传输较小部分的图像数据，以减少传输时间。

规格

规格	
打印方式	直接热敏打印
分辨率	325 dpi
渐变	8 位 (256 色) 处理
可打印像素	4,096 x 1,280 像素点
图像区域	320 x 100 mm (12 5/8 x 4 英寸)
纸张尺寸	纸张宽度为 110 mm (4 3/8 英寸)
打印时间	高速模式 约 2 秒/图像 (960 x 1,280 像素点) 正常速度 约 3.3 秒/图像 (960 x 1,280 像素点)
图像内存	4,096 x 1,280 x 8 (bit)
接口	高速 USB (USB 2.0) (x1)
打印机驱动程序软件	Microsoft Windows 2000/XP/Vista

电源要求	AC 100 V 到 240 V , 50/60 Hz
输入电流	1.5 A 至 0.8 A
操作温度	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F)
工作湿度	20% 至 80% (无冷凝)
储存和运输温度	-20°C 至 +60°C -4°F - +140°F
储存和运输湿度	20% 至 90% (无冷凝)
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	154 x 88 x 240 mm 6 1/6 x 3 1/2 x 9 1/2 英寸
重量	2.6 kg 5 lb 11 oz
安全标准	(US/CA) UL 60601-1、UL 60950-1、CSA C22.2 No.601.1、CSA C22.2 No.60950-1 (EU) EN 60601-1、EN 60950-1 (CB) IEC 60601-1、IEC 60950-1
EMC 标准	(US/CA) FCC 第 15 条 B 部分 A 类数字设备、ICES-003 A 类数字 设备 (EU) EN 60601-1-2、EN 55022 (B 类)、EN 55024、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 (AU) EN55022 B 类 (JP) 电磁兼容性：VCCI A 类、 JIS C 61000-3-2
欧盟指令	(EU) MDD、EMC、LVD

配件	热敏头清洁片 (1) CD-ROM (1) 介质标签 (1) USB 电缆 (1) 打印机使用前须知 (1) 服务联系人列表 (1) 软件许可证 (1)
----	--

注

*1 尺寸数值为近似值。

图库

